Castaño injertado

Castaños de fruto

Castaños micorrizados

Longal

VARIEDAD TRADICIONAL:

Injertada sobre híbrido

MICORRIZADO CON:

Boletus Edulis

Usos Producción de castaña, muy bueno para la industria por su conservación y pelado

Área de cultivo Precisa suelos de calidad media y altitud hasta 1100 m.s.n.m , prefiere laderas con orientación sur.

Brotación Tardía.

Entrada en producción Tardía, producen fruto a partir de los cinco años.

Todos nuestros castaños están injertados sobre patrones híbridos los cuales proporcionan resistencia a la enfermedad de la tinta.

Porte: semierecto.
Vigor: medio.
Productividad: baja,
Floración: sus flores masculinas son mesoestaminadas.
Polinizadores recomendados: Negral.

Forma: triangular.
Color: marrón oscuro.
Calibre: mediana, 80 - 100 uds/kg.
Particionamiento: tabicado <5%
Periodo de madurez: tardía.
Conservación natural: muy buena.
Capacidad de pelado mecánico: muy buena.

Variedad que se puede encontrar en el sur de Ourense, pero sobre todo es muy cultivada en la zona de Trás os Montes (Portugal) y algunas zonas de Zamora.
La Longal necesita cierta altitud y climas duros, con veranos calurosos e inviernos fríos, de no ser así su producción se verá disminuida.
Es la variedad por excelencia para la industria transformadora, por su gran facilidad de pelado, muy buena conservación y sabor. Otra de sus características destacables es su fecha de producción, pues es la más tardía de todas las variedades gallegas.